

# Orden på tingene

FESTOOL

# SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-port 16





Festool har altid udviklet produkter med det formål at lette arbejdet. Et af disse produkter blev introduceret i 1993 og er siden da blevet udvidet betydeligt: Systaineren. Et enestående system til opbevaring, sammenpakning og transport i ét. Man har aldrig før kunnet opbevare udstyr så systematisk og dermed spare så meget tid.

## Så intelligent kan orden være






Stor tidsbesparelse på grund af sorterede materialer, maskiner og tilbehørsdele.

**Pakke ud, arbejde, pakke sammen. Orden på tingene. Altid sikkert pakket. SYSTAINERE T-LOC og SORTAINERE gør arbejdet en afgørende smule hurtigere.**

Mere mobil. Kan kobles sammen med CT-støvsugerne, integreres i Systainer-porten eller kombineres med et rullebræt med en bæreevne på op til 50 kg. Maskiner, tilbehør og forbrugsmateriale ligger således opryddet og godt beskyttet – det giver et perfekt indtryk hos kunden. Forskellige størrelser og fleksible moduler sørger for nem opbevaring.

Samtlige fordele:

- Vedvarende orden, perfekt oversigt, fleksible moduler
- Stor tidsbesparelse, mindre håndtering, besvær og gåen frem og tilbage
- Nem transport med alt samlet ét sted
- Professionel fremtræden hos kunden




3 funktioner i én: Låses. Åbnes. Sammenkobles. Med T-LOC.



Styr på det hele: Med indlæg, indsatser, beholdere osv. kan alt opbevares og transporteres i moduler.

**FESTOOL** Systemet











Festool tænker ikke bare i maskiner, men også i systemer. For at gøre arbejdet hurtigere, lettere og bedre.

### Rullebrættet

Gør mobil: Rullebrættet sørger for hurtig frem- og tilbagetransport, på arbejdspladsen og hos kunden.

**Rullebræt på side 349**


### Systainer-portene

Til værkstedet: Kan tilpasses til Systainernes og Sortainernes højde, optimal udnyttelse af pladsen.

**Systainer-porte fra side 342**

# Oversigt over anvendelser – SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-port

De praktiske SYSTAINER T-LOC, SORTAINER og Systainer-porte er mobile opbevaringssystemer, som kan anvendes til en lang række formål. Ikke bare alene, men også i kombination med andre Festool produkter. Nedenstående tabel viser de talrige anvendelsesmuligheder og hjælper dig med at finde det egnede produkt.



| | SYSTAINER T-LOC | Maxi-Systainer | Mini-systainer | SORTAINER | Systainer-port |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sortering/opbevaring** | | | | | |
| Maskiner | ● [1] | ● [1] | | ○ [2] | ● [3] |
| Smådele | ● [1] | ○ | ● [1] | ● | ● [3] |
| Slibepapir | ● [1] | | | ○ | ● [3] |
| Patroner | ● [1] | ○ | | ○ | ● [3] |
| Håndværktøj | ● [1] | ○ | ○ | ● | ● [3] |
| **Kombination** | | | | | |
| Rullebræt | ● | | | ● | |
| CT støvsugere | ● | | | ● | |
| SYSTAINER | ● | ● | | ● | ● |
| Maxi-Systainer | ● | ● | | ● | |
| Mini-systainer | | | ● | | |
| SORTAINER | ● | ● | | ● | ● |
| **Anvendelse/transport** | | | | | |
| Værksted | ● | ● | ● | ● | ● |
| Byggeplads | ● | ● | ● | ● | ○ |

○ egnet
◑ velegnet
● meget velegnet

[1] i forbindelse med indsats
[2] kun Sys 3-Sort/4
[3] i forbindelse med egnet SYSTAINER eller SORTAINER





**Indlæggene**

Der fås mange forskellige indlæg til smådele og værktøj: f.eks. og skumgummi-indlæg.

**Indsatse fra side 348**

**Specialsættene**

De praktiske og komplette sæt på »rad og række« sparer tid, f.eks. håndværktøj.

**Specialsæt fra side 348**

**Systainerne og Sortainerne**

Systainerne/Sortainerne fås i forskellige størrelser – og med forskelligt tilbehør.

**SYSTAINER/SORTAINER fra side 340**

## Låses Åbnes Sammenkobles Med et enkelt greb

Trykkes fast bagtil, drejes foran, færdigt arbejde. SYSTAINER T-LOC samles eller åbnes med et enkelt greb. De kan placeres på CT-støvsugernes topdæksel og andre Festool SYSTAINERE. Moderne design med afrundede hjørner gør transporten sikker.



**Gennemtænkt**
Når to SYSTAINERE T-LOC er forbundet med hinanden, kan den nederste stadig åbnes.

**Hurtig og nem at betjene**
Endda med én hånd. Det centrale betjeningselement T-LOC forener 3 funktioner i én. LOC står for L=Lock, O=Open, C=Connect. På dansk: Lås, åbn, sammenkobl.

**Forveksling udelukket**
Skrivefelter til isætning af visitkort eller etiketter, som man selv kan fremstille på Festools hjemmeside www.festool.dk/service.

**Kan bæres på højkant**
Til størrelse 1 og 2 kan der leveres et ekstra håndtag, som er let at montere. Begge håndtag er ergonomisk udformet og sikrer optimal bærekomfort.

**Tidsbesparende**
SYSTAINERNE T-LOC kobles hurtigt sammen. Og de kan fastgøres på CT-støvsugeren, Sys-porten, rullebrættet, WCR-Workcenteret og selvfølgelig også på alle tidligere Festool SYSTAINERE.

| Leveringsomfang | Artikel nr. |
|---|---|
| **SYSTAINER T-LOC SYS 1 TL**<br>1x beskyttelseskappe til skrivefelt, Mål (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Vægt 1,3 kg | **497563** |
| **SYSTAINER T-LOC SYS 2 TL**<br>1x beskyttelseskappe til skrivefelt, Mål (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Vægt 1,5 kg | **497564** |
| **SYSTAINER T-LOC SYS 3 TL**<br>1x beskyttelseskappe til skrivefelt, Mål (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Vægt 1,8 kg | **497565** |
| **SYSTAINER T-LOC SYS 4 TL**<br>1x beskyttelseskappe til skrivefelt, Mål (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Vægt 2,1 kg | **497566** |
| **SYSTAINER T-LOC SYS 5 TL**<br>1x beskyttelseskappe til skrivefelt, Mål (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, Vægt 2,7 kg | **497567** |
| **Afskærmning AB-BF SYS TL 55x85mm /10**<br>beskyttelseskappe til skrivefelter SYS T-LOC, beskytter tekstfelterne på SYSTAINER T-LOC mod beskadigelse og fugt, pakning 10 stk., blisterpakning | **497855** |
| **Ekstra håndtag ZSG -Sys 1/2 TL / 1**<br>til transport af SYS 1 T-LOC og SYS 2 T-LOC på højkant, blisterpakning | **497856** |

# SORTAINER – det intelligente supplement til SYSTAINER

Orden med skuffeprincip. Sortainer-programmet giver endnu flere opbevarings- og transportmuligheder. Smådele som søm, dyvler og skruer kan opbevares lige så overskueligt som håndværktøj. Det ideelle supplement til din SYSTAINER!



**Stabilitet**
Hylden er forstærket med aluminiumsprofiler, hvilket gør konstruktionen meget robust.

**Mange varianter**
Sortaineren fås i mange varianter: f.eks. små skuffer. Eller 6 små og 3 mellemstore. Eller ...

**Adgang fra begge sider**
De opbevarede dele er lige ved hånden, da man har adgang fra begge sider.

**Udtræksspærre**
Forhindrer, at skufferne åbner automatisk.

**Fleksibel inddeling**
Skufferne kan inddeles fleksibelt og individuelt ved hjælp af skillerum.

**Kompatible**
SYSTAINERE og SORTAINERE passer til systemet. Til det mobile opbevaringssystem Systainer-port, CT-støvsugerne, Workcenter WCR 1000 og rullebrættet. De kan også kobles sammen.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

| Leveringsomfang | Artikel nr. |
|---|---|
| 2 skillerum pr. skuffe, Mål (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm | |
| **SORTAINER SYS 3-SORT/4**<br>lille skuffe (L x B x D) 255x75x30 mm, mellem skuffe (L x B x D) 255x165x30 mm, stor skuffe (L x B x D) 255x255x85 mm, 2 små skuffer, mellemstore skuffe, stor skuffe, 8 etiketholdere, 8 etiketter, Vægt 4,0 kg | **491522** |
| **SORTAINER SYS 3-SORT/6**<br>mellem skuffe (L x B x D) 255x165x30 mm, 6 mellemstore skuffer, 8 etiketholdere, 8 etiketter, Vægt 4,9 kg | **491984** |
| **SORTAINER SYS 3-SORT/9**<br>lille skuffe (L x B x D) 255x75x30 mm, mellem skuffe (L x B x D) 255x165x30 mm, 6 små skuffer, 3 mellemstore skuffer, 9 etiketholdere, 16 etiketter, Vægt 5,1 kg | **491985** |
| **SORTAINER SYS 3-SORT/12**<br>lille skuffe (L x B x D) 255x75x30 mm, 12 små skuffer, 12 etiketholdere, 16 etiketter, Vægt 5,3 kg | **491986** |

## Rullende orden

Systainer-porten: det mobile opbevaringssystem. Der kan arbejdes økonomisk, hurtigere og mere effektivt, da der er plads til alt det værktøj og alle de arbejdsredskaber på arbejdspladsen, som skal bruges til en arbejdsgang. Det er slut med at lede efter enkelte komponenter.

**Opbevaringssystem**
Hurtigere og nemmere adgang arbejdsredskaber på arbejdspladsen, blandt andet også på grund af tydelige etiketter.

**Optimal udnyttelse af pladsen**
Højdejusterbare udtræk, som kan indstilles til de forskellige systainerhøjder. Udtrækslåse forhindrer desuden automatisk åbning.

**Stabilitet**
Bremsen forhindrer Systainer-porten i at rulle væk.



**Sikkerhed**
Det skridsikre gummiunderlag er praktisk til fralægning af værktøj og materialer. Desuden beskytter en sikkerhedslås mod tyveri.

**Lang levetid**
Den robuste og stabile konstruktion af stålplader giver høj belastningsevne og lang levetid.

**Mobilitet**
Takket være styrehjulene på kuglelejer er Systainer-porten altid mobil (på systainer-port 500/2 kun som tilbehør).

Hvor mange SYSTAINERe passer i en Systainer-Port? Kombinationsmuligheder:

| | **Sys-Port 500/2** | | | | | | **Sys-Port 1000/2** | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systainer-størrelse | Antal Systainere | | | | | | Antal Systainere | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varianter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| SYS 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SYS 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
| SYS 3/ SORTAINER | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - |
| SYS 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| SYS 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nødvendige udtræk[1] | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |

| | **Sys-Port 1000/2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systainer-størrelse | Antal Systainere | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varianter | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| SYS 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| SYS 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| SYS 3/ SORTAINER | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| SYS 4 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| SYS 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nødvendige udtræk[1] | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |

[1] Medleveres: Sys-Port 500 inkl. 3 udtræk, Sys-Port 1000 inkl. 5 udtræk

| Leveringsomfang | Artikel nr. |
|---|---|
| i karton | |
| **SYS-PORT 500/2**<br>ikke godkendt til montering i biler, stabil konstruktion af stålplader, 5 etiketter til udtræk, med 3 Systainer-udtræk, uden SYSTAINER | **491921** |
| **SYS-PORT 1000/2**<br>ikke godkendt til montering i biler, stabil konstruktion af stålplader, 5 etiketter til udtræk, med 5 Systainer-udtræk, med hjulsæt, 4 styrehjul på kuglelejer (heraf 2 med bremse), uden SYSTAINER | **491922** |
| **Ekstra udtræk SYS-PORT/TA/2**<br>5 etiketter til udtræk | **491923** |
| **Rullesæt SYS-PORT R/2**<br>til mobil anvendelse af Systainer-Porten, 4 styrehjul på kuglelejer (heraf 2 med bremse), Diameter 75 mm | **491932** |

## Hurtigere i mål.







**T-LOC**

Nem og hurtig at betjene. SYSTAINERNES centrale betjeningselement T-LOC forener 3 funktioner i én. Med et enkelt greb. LOC står for L=Lock, O=Open, C=Connect. På dansk: Lås, åbn, sammenkobl.

**Bliv fleksibel**

Sammenkoblingen af flere Systainere og Sortainere gør det let at sammensætte og transportere udstyret efter eget behov. Det er ikke længere nødvendigt at flytte rundt på tingene. Det hele kan endda kobles sammen og transporteres med en CT-støvsuger eller et rullebræt.

**Robust beskyttelse**

Maskiner, tilbehør og forbrugsmateriale er beskyttet mod støv, stænkvand, slag og ekstreme temperaturforskelle fra -40 °C til +90 °C. Takket være ABS-plast og gennemtænkte ribber.







**Et opryddet værksted**

Med Systainer-portene har du altid et opryddet værksted. For at udnytte pladsen optimalt kan teleskopudtrækkene tilpasses individuelt. Hjulene gør Systainer-portene mobile, hvis det skulle være nødvendigt.

**Orden på tingene**

Ingen andre opbevaringssystemer gør det muligt at opbevare udstyr så overskueligt som i SYSTAINEREN og SORTAINEREN. Sjældent har man kunnet organisere arbejdsredskaber så gennemtænkt.

**Skubbe i stedet for at slæbe**

Der kan transporteres op til 50 kg på hvert rullebræt. Hjulene er nemme at styre, er forsynet med kuglelejer og kan fastholdes med to bremser. Målene er ikke meget større end på Systaineren/Sortaineren. Så du også kommer igennem smalle gange uden problemer.

| | Type | Artikel nr. |
|---|---|---|
| **SYSTAINER T-LOC** | | |
| **SYSTAINER T-LOC**<br>1x beskyttelseskappe til skrivefelt | | |
| Mål (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Vægt 1,3 kg | SYS 1 TL | **497563** |
| Mål (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Vægt 1,5 kg | SYS 2 TL | **497564** |
| Mål (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Vægt 1,8 kg | SYS 3 TL | **497565** |
| Mål (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Vægt 2,1 kg | SYS 4 TL | **497566** |
| Mål (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, Vægt 2,7 kg | SYS 5 TL | **497567** |

| | Type | Artikel nr. |
|---|---|---|
| **SYSTAINER T-LOC med opbevaringsrum i låget** | | |
| **SYSTAINER T-LOC**<br>1x beskyttelseskappe til skrivefelt | | |
| Mål (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, Vægt 1,5 kg | SYS 1 TL-DF | **497851** |
| Mål (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, Vægt 1,7 kg | SYS 2 TL-DF | **497852** |
| Mål (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 295 x 217 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, Vægt 2 kg | SYS 3 TL-DF | **498390** |

| | Type | Artikel nr. |
|---|---|---|
| **Maxi-Systainer** | | |
| **SYSTAINER**<br>kan forbindes med SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER | | |
| Mål (L x B x H) 590 x 390 x 210 mm, Vægt 4,0 kg | SYS MAXI | **490701** |
| Mål (L x B x H) 590 x 390 x 157,5 mm, Vægt 3,0 kg | SYS MAXI 2 | **492582** |

| | Type | Artikel nr. |
|---|---|---|
| **Mini-systainer** | | |
| **SYSTAINER**<br>»Madkasse« SYSTAINER, Kan være nede i en SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS Maxi, SYS Maxi 2, Mål (L x B x H) 265 x 170 x 70 mm, Vægt 0,4 kg, Systainer-størrelse SYS MINI | SYS MINI | **460853** |

| | | Type | Artikel nr. |
|---|---|---|---|
| SORTAINER | | | |
| | **SORTAINER**<br>2 skillerum pr. skuffe, Mål (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm | | |
| | lille skuffe (L x B x D) 255x75x30 mm, mellem skuffe (L x B x D) 255x165x30 mm, stor skuffe (L x B x D) 255x255x85 mm, 2 små skuffer, mellemstore skuffe, stor skuffe, 8 etiketholdere, 8 etiketter, Vægt 4,0 kg | SYS 3-SORT/4 | **491522** |
| | mellem skuffe (L x B x D) 255x165x30 mm, 6 mellemstore skuffer, 8 etiketholdere, 8 etiketter, Vægt 4,9 kg | SYS 3-SORT/6 | **491984** |
| | lille skuffe (L x B x D) 255x75x30 mm, mellem skuffe (L x B x D) 255x165x30 mm, 6 små skuffer, 3 mellemstore skuffer, 9 etiketholdere, 16 etiketter, Vægt 5,1 kg | SYS 3-SORT/9 | **491985** |
| | lille skuffe (L x B x D) 255x75x30 mm, 12 små skuffer, 12 etiketholdere, 16 etiketter, Vægt 5,3 kg | SYS 3-SORT/12 | **491986** |

| | Type | Artikel nr. |
|---|---|---|
| **SYSTAINER T-LOC med indsats til Festool-maskiner** | | |
| **SYSTAINER T-LOC**<br>Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC | | |
| | SYS-C 12/15Li | **498167** |
| | SYS-CXS | **498168** |
| | SYS-LS 130 | **497664** |
| | SYS-RS/RTS 400 | **497663** |
| | SYS-T+3 | **497667** |
| **SYSTAINER T-LOC**<br>Systainer-størrelse SYS 2 T-LOC | | |
| | SYS-DS/DTS 400 | **497676** |
| | SYS-DX | **497670** |
| | SYS-EHL | **497673** |
| | SYS-ETS 125/ES 125 | **497674** |
| | SYS-OFK 500 | **497675** |
| | SYS-RAS 115 | **497672** |
| | SYS-RO 150 E/WTS 150 | **497662** |
| | SYS-RS 100/RS 1 | **497668** |
| | SYS-RS 200/RS 2 | **497671** |
| | SYS-RS 300/RS 3 | **497669** |
| **SYSTAINER T-LOC**<br>Systainer-størrelse SYS 3 T-LOC | | |
| | SYS-ETS/ES 150 | **497660** |
| | SYS-HL | **497679** |
| | SYS-OF 1010/KF | **497678** |
| | SYS-RO 150 FEQ | **497680** |
| | SYS-TPE | **497677** |
| **SYSTAINER T-LOC**<br>Systainer-størrelse SYS 4 T-LOC | | |
| | SYS-PF 1200/ATF/AP 55 | **497661** |
| | SYS-TS 55 | **497681** |
| **SYSTAINER T-LOC**<br>Systainer-størrelse SYS 5 T-LOC | | |
| | SYS-TS 75 | **497682** |

| | Type | Artikel nr. |
|---|---|---|
| **SYSTAINER med indsats til Festool maskiner** | | |
| **SYSTAINER**<br>Systainer-størrelse SYS MAXI | | |
| | SYS-BS 75 | **490751** |
| | SYS-BS 105 | **490752** |

## SYSTAINER T-LOC med indsats til slibemidler

| | Type | Artikel nr. |
|---|---|---|
| **SYSTAINER T-LOC** | | |
| med indsats til slibepapir Ø 115 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC | SYS-STF D115 | **497683** |
| med indsats til slibeskiver Ø 125 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC | SYS-STF D125 | **497685** |
| med indsats til slibepapir 80x133 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC | SYS-STF 80x133 | **497684** |
| med indsats til slibepapir STF Delta 100x150, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC | SYS-STF Delta 100x150 | **497686** |
| med indsats til slibepapir Ø 90 mm og slibepapir 93V, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC | SYS-STF RO 90 DX | **497687** |
| med indsats til slibepapir 115x228mm, Systainer-størrelse SYS 2 T-LOC | SYS-STF 115x228 | **497688** |
| med indsats til slibepapir 93x178mm, Systainer-størrelse SYS 2 T-LOC | SYS-STF 93x178/93V | **497689** |
| med indsats til slibeskiver Ø 150 mm, Systainer-størrelse SYS 3 T-LOC | SYS-STF D150 | **497690** |
| med indsats til slibepapir Ø 225 mm, Systainer-størrelse SYS 4 T-LOC | SYS-STF D225 | **497691** |
| med indsats til slibeskiver Ø 150 mm, til kornstørrelserne P80, P180, P280, P400 og 500 iht. Festool-systemet »slibning i 4 trin«, Systainer-størrelse SYS 3 T-LOC | SYS-STF D150 4S | **497821** |

## SYSTAINER med universal-indsats

| | Type | Artikel nr. |
|---|---|---|
| **SYSTAINER T-LOC** | | |
| med universalindsats til smådele, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC | SYS 1 UNI | **497692** |
| med enkelt, variabelt skumgummiindlæg, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC | SYS 1 VARI | **497693** |
| med dobbelt variindlæg, Systainer-størrelse SYS 2 T-LOC | SYS 2 VARI | **497696** |
| med skumgummiindlæg, med skumgummiindlæg, til opbevaring af fræsere D 8, D 12 | SYS-OF D8/D12 | **497695** |
| med enkelte kunststofbeholdere, der kan tages ud efter behov, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC | SYS 1 BOX | **497694** |
| **Kunststofbeholder til SYSTAINER SYS 1 BOX T-LOC** til SYS 1-boks T-LOC, i karton | | |
| rød, Mål (L x B x H) 49 x 49 x 71 mm, pakning 12 stk. | BOX 49x49/12 SYS1 TL | **498038** |
| gul, Mål (L x B x H) 49 x 98 x 71 mm, pakning 6 stk. | BOX 49x98/6 SYS1 TL | **498039** |
| blå, Mål (L x B x H) 98 x 98 x 71 mm, pakning 3 stk. | BOX 98x98/3 SYS1 TL | **498040** |
| grøn, Mål (L x B x H) 98 x 147 x 71 mm, pakning 2 stk. | BOX 98x147/2 SYS1 TL | **498041** |
| orange, Mål (L x B x H) 49 x 245 x 71 mm, pakning 2 stk. | BOX 49x245/2 SYS1 TL | **498042** |
| **Universal-indlæg** til SYS 1-boks T-LOC, indlæg til fastgørelse og positionering af boksene, i karton | BOX TZE-SYS 1 TL | **498043** |
| **Kunststofbeholder til SYSTAINER SYS 1 BOX** til SYS 1 BOX, i karton | | |
| rød, Mål (L x B x H) 54 x 54 x 63 mm, pakning 12 stk. | BOX 54x54/12 SYS 1 | **487657** |
| gul, Mål (L x B x H) 108 x 54 x 63 mm, pakning 6 stk. | BOX 108x54/6 SYS 1 | **487658** |
| blå, Mål (L x B x H) 108 x 108 x 63 mm, pakning 3 stk. | BOX 108x108/3 SYS 1 | **487659** |
| grøn, Mål (L x B x H) 162 x 108 x 63 mm, pakning 2 stk. | BOX 162x108/2 SYS 1 | **487660** |

# SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-port
Varianter og tilbehør

| | | Type | Artikel nr. |
|---|---|---|---|
| **SYSTAINER T-LOC med indsats til håndværktøj** | | | |
| | **SYSTAINER T-LOC** med træindsats til håndværktøj, leveres uden værktøj, træindsats, forslag til værktøj, Systainer-størrelse SYS 4 T-LOC | SYS-HWZ | **497658** |
| **Føringssæt** | | | |
| | **Boring af hulrækker** til OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, føringsplade, centrerdorn, betjeningsværktøj, HW-beslagbor Ø 35 mm, HW-dyvelbor Ø 5 mm (tagform), HM-dyvelbor Ø 5 mm (med centrerspids og frontskær), 2 sideanslag med anslagsrytter, 2 skruetvinger FSZ 120, 2 længdeanslag, lev. i SYSTAINER SYS 1 T-LOC | LR 32-SYS | **584100** |
| **Skumgummiindlæg til SYSTAINER** | | | |
| | **Skumgummi-indlæg** bestående af: top, variindlæg og bund, pakning 3 stk. | | |
| | til SYS 1-5 | SYS-VARI SE | **487427** |
| | til SYS 1-5 T-LOC | SYS-VARI SE TL | **497877** |
| | **Skumgummi-indlæg** bestående af: 2 stk. variindlæg, pakning 2 stk. | | |
| | til SYS 1-5 | SYS-VARI RM | **487428** |
| | til SYS 1-5 T-LOC | SYS-VARI RM TL | **497878** |
| **Top og bund til SYSTAINER** | | | |
| | **Topindlæg** hård skumgummi, flad | | |
| | til SYS 1 BOX | DE SYS 1-5 | **491641** |
| | til SYS 1-boks T-LOC, til DOMINO bøgesortiment SYS | DE SYS 1-5 TL | **497880** |
| | **Toppolster** nupret | | |
| | til SYS MAXI, Mål (L x B x H) 560 x 340 x 30 mm | SE-DP SYS-MAXI | **491633** |
| | til SYS 1-5, Mål (L x B x H) 355 x 245 x 30 mm | SE-DP SYS 1-5 | **491640** |
| | til SYS 1-5 T-LOC, Mål (L x B x H) 355 x 245 x 30 mm | SE-DP SYS 1-5 TL | **498044** |
| | til SYS MINI | SE-DP SYS-MINI | **491638** |
| | **Værktøjsdæksel** leveres uden værktøj, i karton | | |
| | til SYS 1-5 | WZD-SYS | **491643** |
| | til SYS 1-5 T-LOC | WZD-SYS TL | **497879** |
| | **Bundindlæg** | | |
| | til SYS MAXI | SE-BP SYS-MAXI | **491632** |
| | til SYS 1-5 | SE-BP SYS 1-5 | **491642** |
| | til SYS 1-5 T-LOC | SE-BP SYS 1-5 TL | **498045** |

| | | Type | Artikel nr. |
|---|---|---|---|
| **Universal-indlæg** | | | |
| | **Universal-indlæg**<br>til SYS MINI | TZE-UNI SYS-MINI | **491634** |
| | **Universal-indlæg** | | |
| | til SYS MINI, med 6 rum, Mål rum 72 x 68 x 40 mm | TZE-6 SYS-MINI | **491635** |
| | til SYS MINI, med 5 rum, Mål rum 140 x 40 x 40 mm | TZE-5 SYS-MINI | **491636** |
| | til SYS MINI, med 3 rum, Mål rum 230 x 42 x 40 mm | TZE-3 SYS-MINI | **491637** |
| | til SYS 1-boks T-LOC, indlæg til fastgørelse og positionering af boksene, i karton | BOX TZE-SYS 1 TL | **498043** |
| | **Teleskopramme**<br>opbygningsramme, mål (L x B x H) 395 x 295 x 107 mm, til forhøjelse af SYS 4 til 422 mm, ikke egnet til SYSTAINER T-LOC, i karton | TKR-SYS | **491631** |
| | **Indsats for patroner**<br>til opbevaring af patroner, Højde 130 mm, i karton | | |
| | til SYS 4 med teleskopramme eller SYS 5 | TZE-KT SYS 4 | **491639** |
| | til SYS 5 T-LOC | TZE-KT SYS 5 TL | **497876** |
| **Øvrigt tilbehør** | | | |
| | **Rullebræt**<br>til transport af SYSTAINER i størrelsen 1-5 og SORTAINER, med 4 styreruller på kuglelejer og parkeringsbremse, bæreevne indtil 50 kg, i karton | RB SYS 1-5 | **492388** |
| | **Ekstra håndtag**<br>til transport af SYS 1 T-LOC og SYS 2 T-LOC på højkant | ZSG -Sys 1/2 TL / 1 | **497856** |
| | **Afskærmning**<br>beskyttelseskappe til skrivefelter SYS T-LOC, beskytter tekstfelterne på SYSTAINER T-LOC mod beskadigelse og fugt, pakning 10 stk. | AB-BF SYS TL 55x85mm /10 | **497855** |